

Piano sospeso allestibile con lavabo e rubinetteria.

PIANO

Per l'incasso del lavabo e della rubinetteria prevedere sempre l'apposita lavorazione.

SPESSORE: 100 mm.

PROFONDITÀ: 500 mm. (a richiesta, senza sovrapprezzo, riducibile fino a 450 mm, escluso Corian®) / 600 mm.

PIANO IN CRISTALPLANT®

supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, adatto ad ambienti umidi per uso interno (classe V100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Cristalplant® spessore 15 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.

Compatibilità: lavabi soprapiano da appoggio - soprapiano da incasso - filopiano stampato Cristalplant® - sottopiano da incasso.



PIANO IN CORIAN®

supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, adatto ad ambienti umidi per uso interno (classe V100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Corian® spessore 12 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.

Compatibilità: realizzabili SOLO completi di lavabo filopiano stampato SABBIA 6 / 7.

PIANO IN LEGNO MASSELLO

supporto interno in pannelli di legno listellare spessore 15 mm (20 mm per finitura Abete "antico" grigio). Rivestimento esterno (superficie a vista verticali, superiore e inferiore) in cartelle di legno massello spessore 5 mm accoppiate con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale rivestita in cartelle di legno massello trattate con vernici opache a base d'acqua, effetto olio.

Essenze: rovere naturale (con nodi) - Noce LIGHT canaletto "taglio sega" - Abete "antico" grigio - Olmo americano - Rovere tinto affumicato.

Compatibilità: lavabi soprapiano da appoggio e soprapiano da incasso.

PIANO IN PIETRA, MARMO, GRANITO, COMPOSITO MDI

supporto interno in polimero poliuretanico termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici) placcato nella parte inferiore in ABS colore bianco, spessore 10+2 mm. Rivestimento esterno in pannelli di massello di pietra-marmo-granito spessore 20 mm, composito MDI spessore 12 mm, accoppiati con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale in nobilitato bianco o nero.

Finiture: pietra-marmo-granito-composito (gamma completa).

STAFFA DI SOSTEGNO

Realizzata in acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Per fissaggio esterno.

Da ordinare separatamente dal piano, nelle quantità indicate.

Colore: bianco opaco.

FLYER

CRISTALPLANT® - CORIAN® - LEGNO MASSELLO - MARMO / PIETRA / GRANITO - Composito MDI/ Spessori: **100** mm

Piano sospeso di spessore 100 mm e profondità 500 / 600 mm, da completare con le relative staffe di sostegno (da ordinare separatamente).

Sono disponibili versioni complete di copertura inferiore.

Per ulteriori dettagli tecnici vedi capitolo Piani sospesi.

- Colori Cristaplant®: Bianco.
- Lunghezza massima: 2700 mm.
- Colori Corian®: Bianco, SOLO completo di lavabo SABBIA 6 o SABBIA 7.
- Lunghezza massima: 3000 mm.
- Essenze Legno Massello: Rovere naturale (con nodi) / Noce LIGHT canaletto "taglio sega" / Abete "antico" grigio / Olmo americano SW / Rovere tinto affumicato SW
- Lunghezza massima: 3000 mm
- Tipologie Marmo / Pietra / Granito: gamma completa.
- Tipologie composito: gamma MDI Boffi.
- Lunghezza massima: **2600 mm**: marmo Emperador Dark
- Lunghezza massima: **2800 mm**: marmo Bianco Carrara, marmo Grigio Italia, granito Black Cosmic, marmo Grey Stone, marmo Grigio Carnico, marmo Bianco Lasa Fior di Melo, marmo Superwhite, quarzite Spider Black
- Lunghezza massima: **2900 mm**: quarzite Calacatta, quarzite Breccia Imperiale
- Lunghezza massima: **3000 mm**: granito nero assoluto Zimbabwe, marmo Rosso Lepanto, marmo Verde Alpi
- Lunghezza massima: **3200 mm**: composito MDI



Piani sospesi

FLYER


Design C.R.S. Boffi

Copertura inferiore realizzabile solo in presenza di lavabi soprapiano da appoggio.

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

FLYER - Piano sospeso in CRISTALPLANT®.



- Compatibile con lavabi soprapiano da appoggio, soprapiano da incasso o sottopiano da incasso. NON compatibile con lavabo filopiano stampato KUPA.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 2700 mm.
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in melaminico bianco.
- Ordinare le staffe separatamente.

P 500 mm

Senza copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare

L P H

- 500 100 **TQAGCJ1**

84,6

Con copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare

- 500 100 **TQAGCJ2**

91,2

P 600 mm

Senza copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare

- 600 100 **TQAPHJ1**


99,8

Con copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare

- 600 100 **TQAPHJ2**

107,6

FLYER - Piano sospeso in CRISTALPLANT®, completo di lavabo Kupa.



- Lavabo KUPA filopiano stampato in Cristalplant®.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 3000 mm.
- Senza copertura inferiore.
- Ordinare le staffe separatamente.
- Ordinare separatamente eventuale secondo lavabo (cod. WZKPAJ001).
- Per inserimento di 2 lavabi larghezza L = min 2000 mm.

L P H


- 500 100 **TQAGCKP**

121,4

P 500 mm

Prezzo al metro lineare

FLYER - Piano sospeso in CORIAN®, completo di lavabo Sabbia.



- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 3000 mm.
- Lavabo SABBIA 6 o SABBIA 7 filopiano stampato in Corian®.
- Senza copertura inferiore.
- Ordinare le staffe separatamente.
- Ordinare separatamente eventuale secondo lavabo (cod. ZTRBK01 - ZTRBK02).
- Per inserimento di 2 lavabi SABBIA 6 larghezza L = min 1700 mm.
- Per inserimento di 2 lavabi SABBIA 7 larghezza L = min 2000 mm.

L P H

- 500 100 **TRAGCS6**

126,2

P 500 mm

Con Sabbia 6. - Prezzo al metro lineare

- 500 100 **TRAGCS7**

126,2

Piani sospesi


FLYER
Design C.R.S. Boffi

Copertura inferiore realizzabile solo in presenza di lavabi soprapiano da appoggio.

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.

Pr

FLYER - Piano sospeso in LEGNO MASSELLO



- Compatibile con lavabi soprapiano da appoggio e soprapiano da incasso.
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima 3000 mm (Abete "antico" grigio 2800 mm).
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in legno massello essenza piano.
- Ordinare le staffe separatamente.
- FOSSIL OAK: a richiesta, con maggiorazione di prezzo +50%, realizzabile in Legno massello essenza Fossil Oak.

P 500 mm

	L	P	H	
Senza copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare.	-	500	100	TTJGCJ1
Con copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare	-	500	100	TTJGCJ2

P 600 mm


	L	P	H	
Senza copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare.	-	600	100	TTJPHJ1
Con copertura inferiore. - Prezzo al metro lineare	-	600	100	TTJPHJ2

Piani sospesi


FLYER
Design C.R.S. Boffi

Copertura inferiore realizzabile solo in presenza di lavabi soprapiano da appoggio.

Per richieste di piani con lunghezza inferiore al limite minimo, i prezzi sono sempre da considerarsi uguali alla lunghezza minima.



FLYER - Piano sospeso in PIETRA, MARMO, GRANITO, COMPOSITO MDI.



- Compatibile con lavabi soprapiano da appoggio, soprapiano da incasso e sottopiano da incasso (escluso lavabo sottopiano in pietra / marmo / granito / composito).
- Lunghezza minima 850 mm.
- Lunghezza massima: vedi PARTE TECNICA GENERALE (INFO).
- Per la definizione delle categorie di prezzo vedi la sezione FASCE DI PREZZO (INFO).
- Profondità riducibile, a richiesta senza sovrapprezzo, fino a 450 mm.
- Varianti: senza copertura inferiore / con copertura inferiore in melaminico bianco o nero (specificare sull'ordine il colore desiderato).
- Ordinare le staffe separatamente.

P 500 mm

	L	P	H	
L da 900 a 1500 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ3
L da 1501 a 2000 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ4
L da 2001 a 2500 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ5
L da 2501 a 3000 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ6
L da 900 a 1500 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ7
L da 1501 a 2000 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ8
L da 2001 a 2500 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCJ9
L da 2501 a 3000 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	500	100	TMRGCK0

P 600 mm

	L	P	H	
L da 900 a 1500 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ3
L da 1501 a 2000 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ4
L da 2001 a 2500 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ5
L da 2501 a 3000 mm - Senza copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ6
L da 900 a 1500 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ7
L da 1501 a 2000 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ8
L da 2001 a 2500 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHJ9
L da 2501 a 3000 mm - Con copertura inferiore. - Prezzo unitario.	-	600	100	TMRPHK0

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

Contenitore in finitura.



Anta spessore 16 mm con apertura automatica a pressione "tip-on".

FOSSIL OAK: a richiesta, con maggiorazione di prezzo (+30% sul prezzo della cassetiera in Silcolak con frontale in legno massello), realizzabile in Silcolak con frontale in legno massello essenza Fossil Oak.

NON SONO POSSIBILI FUORI STANDARD

Silcolak	Legno	Legno-Selection	Silcolak, frontale in Legno massello
----------	-------	-----------------	--------------------------------------

Base sospesa portalavabo con cassetto sagomato. - Per sifone CILINDRICO.



- LAVABI COMPATIBILI: SOPRAPIANO da appoggio.
- KIT SCARICO COMPATIBILI: vedi indicazioni specifiche del lavabo che si intende utilizzare.
- Aggiungere LAVABO + Foro per LAVABO + eventuali fori per RUBINETTERIA + KIT SCARICO.
- Cassetti LEGRABOX.
- Cassetti compatibili con accessori DOMESTICI: utilizzare accessori P 372 mm.
- Legno / Legno Selection / Legno massello: VENATURA ORIZZONTALE.

L 600 mm

.....	600	500	350	BNCPB060FL
.....	600	500	350	BNCVQ060FL



L 900 mm

.....	900	500	350	BNCPB090FL
.....	900	500	350	BNCVQ090FL

L 1200 mm

.....	1200	500	350	BNCPB120FL
.....	1200	500	350	BNCVQ120FL

Base sospesa portalavabo con cassetto. - Per sifone SALVASPAZIO.



- LAVABI COMPATIBILI: SOPRAPIANO da appoggio.
- KIT SCARICO COMPATIBILI: vedi indicazioni specifiche del lavabo che si intende utilizzare.
- Aggiungere LAVABO + Foro per LAVABO + eventuali fori per RUBINETTERIA + KIT SCARICO.
- Cassetti LEGRABOX.
- Cassetti compatibili con accessori DOMESTICI: utilizzare accessori P 372 mm.
- Legno / Legno Selection / Legno massello: VENATURA ORIZZONTALE.

L 600 mm

.....	600	500	350	BNCSC060FL
.....	600	500	350	BNCVR060FL



L 900 mm

.....	900	500	350	BNCSC090FL
.....	900	500	350	BNCVR090FL

L 1200 mm

.....	1200	500	350	BNCSC120FL
.....	1200	500	350	BNCVR120FL

Base sospesa con cassetto + cassetto interno.



- Cassetti LEGRABOX.
- Frontale del cassetto interno in finitura.
- Cassetti compatibili con accessori DOMESTICI: utilizzare accessori P 372 mm.
- Legno / Legno Selection / Legno massello: VENATURA ORIZZONTALE.

L P H

.....	600	500	350	BNCPJ060FL
.....	600	500	350	BNCVS060FL

L 900 mm

.....	900	500	350	BNCPJ090FL
.....	900	500	350	BNCVS090FL

L 1200 mm

.....	1200	500	350	BNCPJ120FL
.....	1200	500	350	BNCVS120FL

A r r e d i m o n o b l o c c o

FLYER contenitori - DETTAGLI TECNICI e POSIZIONAMENTO SCARICO ACQUA







"a" = Quota di posizionamento scarico acqua

A = Scarico acqua

B = Acqua fredda

C = Acqua calda

FLYER contenitore



* quota consigliata per utenti di statura media (170 ÷ 180 cm).

1 - Sifone cilindrico

2 - Sifone salvaspazio

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo