



Nome	Open
Anno	2014
Descrizione	Sistema cucina con blocco cottura e lavaggio in acciaio inox (misura fissa 2400 mm), integrabile con tavolo. Si compone di una struttura a giorno con spalla portante per i passaggi tecnici, una doppia gamba in acciaio sezione rotonda e un ripiano in vetro retinato con telaio acciaio inox. Completa il programma un tavolo bancone con doppio ripiano in vetro retinato e telaio acciaio inox che si accosta alla zona tecnica come base di preparazione o per uso snack. La cucina, pensata per offrire tutte le funzioni di una cucina tradizionale, ha modularità fissa, a differenza del resto della collezione. Il contenimento può essere completato con Madia o con i prodotti offerti dal resto della collezione Boffi. Nella versione indoor si può prevedere la presenza del vano lavastoviglie totalmente rivestito in acciaio inox.
Caratteristiche tecniche	Monoblocco acciaio inox AISI 316 composto da zona cottura, lavaggio e grande tagliere centrale con due cassetti di servizio, dimensioni blocco l. 2400, p. 755, h. 350 mm. Struttura portante: spalla portante in acciaio inox AISI 316 con lato apribile per ispezione impianti – doppia gamba d.40 acciaio inox – ripiano appoggio con telaio acciaio e vetro retinato. Dimensioni totali monoblocco: l.2400, p.755, h.930 mm.
Materiali	Blocco cottura e lavaggio: Realizzato in acciaio inox con struttura di sostegno in tubolare e lamiera di acciaio inox con ripiano in vetro retinato trasparente. Tavolo: Struttura di sostegno in tubolare di acciaio inox con ripiani inferiori in vetro retinato trasparente e piano in legno massello. Pensili: Struttura in acciaio inox, fondale in acciaio inox satinato e ripiani in vetro retinato trasparente.

Sistema cucina con blocco cottura e lavaggio in acciaio inox (misura fissa 2400 mm), integrabile con tavolo.

ATTENZIONE!: solo gli articoli segnalati con la dicitura OUTDOOR sono adatti all'installazione in ambienti esterni (riparati da intemperie).

Blocco cottura e lavaggio

Realizzato in acciaio inox con struttura di sostegno in tubolare e lamiera di acciaio inox con ripiano in vetro retinato trasparente.

Tavolo

Struttura di sostegno in tubolare di acciaio inox con ripiani inferiori in vetro retinato trasparente e piano in legno massello.

Pensili

Struttura in acciaio inox, fondale in acciaio inox satinato e ripiani in vetro retinato trasparente.



OPEN

Design Piero Lissoni

Kitchen composed by cooking and washing unit in stainless steel (fixed size: 2400), which can be completed with a table.

ATTENTION!: only the items indicated as OUTDOOR are suitable for external use (intended to be sheltered from the weather).

Cooking and washing unit

Made of stainless steel, with supporting structure in tubular and stainless steel sheet, with transparent wired glass shelf.

Table

Structure in tubular stainless steel with lower shelves in transparent wired glass and top in solid wood.

Wall units

Structure in stainless steel, back panel in matt stainless steel and shelves in transparent wired glass.



OPEN

Design Piero Lissoni

Système cuisine avec bloc cuisson et évier en acier inox (mesure fixe 2400 mm), complété avec table.

ATTENTION !: uniquement les articles signalés par l'inscription OUTDOOR sont appropriés pour l'installation à l'extérieur (protégés contre les intempéries).

Bloc cuisson et évier

Réalisé en acier inox avec structure de support en tubulaire et tôle d'acier inox avec tablette en verre armé transparent.

Table

Structure de soutien en tubulaire en acier inox avec tablettes inférieures en verre armé transparent et plan en bois massif.

Eléments hauts

Structure en acier inox, panneau de fond en acier inox satiné et tablettes en verre armé transparent.



Küchenblock mit Koch- und Spülbereich aus Edelstahl (Festmaß 2400 mm), mit Tisch integrierbar.

ACHTUNG! Nur die mit OUTDOOR gekennzeichneten Artikel sind für einen (wettergeschützten) Einsatz in Outdoor-Bereichen geeignet.

Küchenblock mit Koch- und Spülbereich

Aus Edelstahl mit Rohrgestell und Edelstahlblech mit Fachboden aus transparentem Drahtglas.

Tisch

Trägerrohrgestell aus Edelstahl mit unteren Fachböden aus transparentem Drahtglas und Arbeitsplatte aus Massivholz.

Oberschränke

Struktur in Edelstahl, Rückwand in Edelstahl satiniert und Fachböden aus transparentem Drahtglas.



Sistema cocina con bloque cocción y fregadero de acero inoxidable (medida fija 2400 mm), integrable con mesa.
¡ATENCIÓN!: solo los artículos marcados con la palabra OUTDOOR son adecuados para la instalación en ambientes externos (protegidos de la intemperie).

Bloque cocción y fregadero

Realizado en acero inoxidable con estructura de soporte en tubular y chapa de acero inoxidable con estante de vidrio retinado transparente.

Mesa

Estructura de soporte en tubular de acero inoxidable con estantes inferiores de vidrio retinado transparente y encimera de madera maciza.

Muebles altos


Estructura de acero inoxidable, trasera de acero inoxidable y baldas de vidrio retinado transparente.




Indice

CARATTERISTICHE TECNICHE	26.3
DETTAGLI TECNICI	26.4
COMPONENTI	26.5
PENSILI - A GIORNO	26.8
ACCESSORI	26.9

Esempi con accosto tavolo lineare.




Esempi con accosto tavolo perpendicolare.



OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.
ATTENZIONE! : per eventuali installazioni di elettrodomestici in ambienti esterni Boffi solleva ogni responsabilità. Fare sempre riferimento alle indicazioni e alle schede tecniche del produttore. Tutte le cotture Design Boffi NON sono utilizzabili in ambienti esterni.

Blocco cottura e lavaggio.





- Realizzato in acciaio inox satinato opaco, lavello saldato 510 x 510 x 200 mm, tagliere amovibile in legno massello di Iroko, 2 cassetti LEGRABOX con apertura a pressione "tip-on".
- Ordinare separatamente il piano cottura (se SALDATO solo inox satinato opaco serie R o APRILE, solo per uso interno), attenendosi alle indicazioni di partenza della foratura (tratteggio) indicate sul disegno.
- Aggiungere foro cottura ZNAB01 (per incasso soprapiano o semifilo) o ZNAB02 (per incasso filotop), eventuale scarico automatico ALER01* - ALES01*, fori rubinetto ZNAB07 (lavorazione da usare anche per eventuale comando scarico automatico e comandi frontali cottura), kit piletta + sifone ALET001.

- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

L P H

OUTDOOR 2400 755 344 **UOBH01**

Struttura di sostegno per blocco cottura e lavaggio.



- Struttura in tubolare e profili di acciaio inox satinato opaco con ripiano in vetro retinato trasparente, vano sottolavello con spalloni in lamiera di acciaio inox.
- Vano sottolavello allestibile con carrello GVCG01, da ordinare separatamente.
- In caso di lavastoviglie adiacente, utilizzare apposita struttura predisposta con lavorazione di foratura per passaggio collegamenti lavastoviglie.
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

L P H

A - A parete - OUTDOOR 2400 755 586 **UOBJ01**
B - A parete, predisposta per lavastoviglie 2400 755 586 **UOBJ02**
C - Ad isola - OUTDOOR 2400 755 586 **UOBJ03**
D - Ad isola, predisposta per lavastoviglie 2400 755 586 **UOBJ04**

O P E N
COMPONENTI


OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.
ATTENZIONE! : per eventuali installazioni di elettrodomestici in ambienti esterni Boffi solleva ogni responsabilità. Fare sempre riferimento alle indicazioni e alle schede tecniche del produttore. Tutte le cotture Design Boffi NON sono utilizzabili in ambienti esterni.

Iroko (OUTDOOR)

Frassino olivato

Noce LIGHT canaletto
"taglio-sega"

Piano in legno massello.



- Finiture: Iroko (OUTDOOR) - Frassino olivato - Noce LIGHT canaletto "taglio-sega".
- L max 2400 mm.
- In caso di composizioni in ambienti esterni il tavolo dovrà essere leggermente distanziato dal blocco cottura e lavaggio per consentire l'utilizzo del telo di protezione (consigliato).


	L	P	H	
P 755 mm.	-	755	60	UOBK01
P 1100 mm.	-	1100	60	UOBK02

O P E N
COMPONENTI

OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.
ATTENZIONE! : per eventuali installazioni di elettrodomestici in ambienti esterni Boffi solleva ogni responsabilità. Fare sempre riferimento alle indicazioni e alle schede tecniche del produttore. Tutte le cotture Design Boffi NON sono utilizzabili in ambienti esterni.

Inox satinato opaco

Struttura piano.




- Realizzata in tubolare e profili di acciaio inox satinato opaco con 2 ripiani in vetro retinato trasparente.
- L min 900 mm / max 1800 mm. Indicare sull'ordine la misura desiderata.
- Prezzo unitario.

	L	P	H	
L = min 900 / max 1200 mm - OUTDOOR	-	755	870	UOBL01
L = min 1201 / max 1500 mm - OUTDOOR	-	755	870	UOBL02
L = min 1501 / max 1800 mm - OUTDOOR	-	755	870	UOBL03

O P E N
COMPONENTI

OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.
ATTENZIONE! : per eventuali installazioni di elettrodomestici in ambienti esterni Boffi solleva ogni responsabilità. Fare sempre riferimento alle indicazioni e alle schede tecniche del produttore. Tutte le cotture Design Boffi NON sono utilizzabili in ambienti esterni.

Carrello sottolavello.




- Struttura in tubolare di acciaio inox satinato opaco, contenitore superiore a 3 vani e contenitore inferiore a 7 vani in legno massello iroko, 4 ruote piroettanti (2 con freno).
- Alloggiabile all'interno del vano sottolavello.

	L	P	H	
OUTDOOR	500	500	555	GVC101

O P E N
COMPONENTI

OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.
ATTENZIONE! : per eventuali installazioni di elettrodomestici in ambienti esterni Boffi solleva ogni responsabilità. Fare sempre riferimento alle indicazioni e alle schede tecniche del produttore. Tutte le cotture Design Boffi NON sono utilizzabili in ambienti esterni.

Contenitore di rivestimento + anta per lavastoviglie.



- Realizzato in acciaio inox.
- Maniglia GRIP finitura inox.
- Lavorazione su fianco per passaggio allacciamenti.
- Disegnato in versione sinistra (S), speculare destra (D).


	L	P	H		
.....	644	753	870	ABFW001	S-D

Inox

O P E N
PENSILI - A GIORNO

Struttura e fondale in acciaio inox con ripiani in vetro retinato trasparente.
Fianco H 600 mm.


Pensile singolo a giorno "OPEN"



- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Fondale in acciaio inox satinato AISI 304.
- Ripiani in vetro retinato trasparente.

	L	P	H	
.....	600	320	600	PBAMW60N
.....	900	320	600	PBAMW90N
.....	1200	320	600	PBAMW12N


Pensile doppio a giorno "OPEN"



- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Fondale in acciaio inox satinato AISI 304.
- Ripiani in vetro retinato trasparente.

	L	P	H	
.....	1200	320	600	PBAMX12N
.....	1800	320	600	PBAMX18N
.....	2400	320	600	PBAMX24N

Pensile triplo a giorno "OPEN"




- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Fondale in acciaio inox satinato AISI 304.
- Ripiani in vetro retinato trasparente.

	L	P	H	
.....	1800	320	600	PBAMY18N
.....	2400	320	600	PBAMY24N

OUTDOOR = Elementi idonei all'uso in ambienti esterni (tassativamente riparati da intemperie) o interni. Parti inox realizzate in acciaio AISI 316.

Telo di protezione.



- Realizzato in tessuto tecnico nautico.
- Consigliato per la copertura e la protezione del blocco cottura/lavaggio o del tavolo, alloggiati in ambienti esterni. In presenza del blocco cottura/lavaggio e del tavolo sarà indispensabile tenere una minima distanza tra i due elementi per consentire di calzare i 2 teli di protezione.
- Versione per blocco cottura e lavaggio: dotata di cappuccio per copertura rubinetteria.
- Versione per tavolo: indicare sull'ordine la misura del tavolo.
- Prezzo unitario.
- Disegnato in versione destra (D), speculare sinistra (S).

	L	P	H	
Per blocco cottura e lavaggio - OUTDOOR.	2400	755	930	AVNK001
Per tavolo - OUTDOOR.	-	-	930	AVNK002